

МІСЦЕ ВИРАЗКОВОЇ ХВОРОБИ В СТРУКТУРІ ГАСТРОЕНТЕРОЛОГІЧНОЇ ПАТОЛОГІЇ

Сміян О.І., Емець О.М.^{}, Лазебник О.А.^{*}; Плахута В.А., магістрант*

СумДУ, кафедра педіатрії післядипломної освіти

Серед неінфекційних захворювань хвороби органів травлення сьогодні посідають третє місце за поширеністю. Причому за останні десять років у структурі гастроентерологічної патології переважають ураження верхніх відділів травного тракту, а найбільш поширеною серед них є виразкова хвороба (ВХ). Данні щодо поширеності ВХ різноманітні, що пов'язано не тільки з регіональними та етнічними особливостями, але і з методами діагностики, які застосовуються для її виявлення.

Мета роботи: вивчення статистичних даних по СМДКЛ щодо особливостей ураження шлунково-кишкового тракту у дітей, хворих на виразкову хворобу для сучасної діагностики, лікування та запобігання в подальшому розвитку цієї патології.

За даними Є. М. Лук'янової та співавторів (2000 р.) розповсюдженість ВХ у дітей в Україні складає 0,4%. За даними Ю.В. Білоусова (2000 р.) ВХ хворіють приблизно одна з 1000 українських дітей. За даними М.П. Шабалова (1999 р.) поширеність ВХ у Росії складає 3,4 % серед жителів міст та 1,9% у сільській місцевості. У структурі патології органів травлення на долю ВХ припадає від 1,7 до 16%. У дітей частіше зустрічається ВХ дванадцятипалої кишки в 82-87% випадків. Питома вага виразкової хвороби шлунку складає 11-13%. Поєднана ВХ шлунку та дванадцятипалої кишки 4-6% .

До 6-10 років ВХ вражає хлопчиків та дівчат приблизно з однаковою частотою, а після 10 років хлопчики хворіють значно частіше. Цей факт, ймовірно, пояснюється антиульцерогенною дією естрогенів. Слід зауважити, що останнім часом відмічається значне омоложення ВХ, нерідко ця хвороба діагностується уже в віці 5-6 років.

Захворюваність ВХ серед дитячого населення в Східній Європі за останні десятиліття навіть зросла, зокрема поширеність ВХ в Україні складає 1,8–4,7 %, а по Сумській області за 2010 р. цей показник сягає 0,8%, що на 0,3% менше, ніж у 2009 р. За минулий рік було виявлено 9 нових випадків захворювання серед дитячого населення Сумщини, серед них 3 підлітка та 6 дітей до 14 років, що підтверджує значне омоложення даної патології.

Таким чином, незважаючи на чисельні дослідження, виразкова хвороба, є актуальною проблемою і потребує подальшого вивчення з метою раннього виявлення даної патології, її профілактики та адекватного своєчасного лікування для запобігання формування в подальшому ймовірних ускладнень.